

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE WRAZ Z UTWARDZENIEM PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W MARCELINIE
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EWID. 170 OBR. MARCELIN
INWESTOR : GMINA RZAŚNIA
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUŠZKI 16 , 98-332 RZAŚNIA
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 04.2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDYNEK KOMUNALNY					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w terenie równinnym (wytyczenie przebiegu ogrodzenia)	m		
d.1	0111-01				
	analogia	130.80	m	130.800	
				RAZEM	130.800
2		Rozebranie ław fundamentowych istn. ogrodzenia	m ³		
d.1	analiza indywidualna	14.0*0.3*0.5	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 4 km	m ³		
d.1	1101-02				
	analogia	2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
2		ROBOTY ZIEMNE			
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		
d.2	0202-03	3.5*0.33+13.4	m ³	14.555	
				RAZEM	14.555
5	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.2	0208-02	Krotność = 4			
		14.555	m ³	14.555	
				RAZEM	14.555
3		PODBUDOWA			
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni	m ²		
d.3	0103-01				
	z.o.2.7.				
	9902-01	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
7	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.3	0104-02				
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
4		NAWIERZCHNIA - DOJSCIE DO BUDYNKU			
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0502-03				
	analogia	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4	0404-05				
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5		OGRODZENIA			
10		Brama - Montaż bram uchylnych(wraz z słupkami oraz zamkiem bębinko-wym-szer.4,5m i wys.1.7m)	szt.		
d.5	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23	Furtka - Montaż furtek (wraz z słupkami-szer.1,4 i wys. 1.7m))	szt.		
d.5	0402-04				
	analiza indywidualna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-25	Ogrodzenia z panelu ocynkowanego powlekane (wraz z słupkami i podmurówką)	m		
d.5	0307-01				
	analiza indywidualna	130.8	m	130.800	
				RAZEM	130.800

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
BUDYNEK KOMUNALNY						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	1 KNNR 1 0111-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w terenie równinnym (wytyczenie przebiegu ogrodzenia)	m	130.80		
d.1	2 analiza indywidualna	Rozebranie ław fundamentowych istn. ogrodzenia	m ³	14.0*0.3*0.5 = 2.100		
d.1	3 KNNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 4 km	m ³	2.1		

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		ROBOTY ZIEMNE				
d.2	4 KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	3.5*0.33+ 13.4 = 14.555		
d.2	5 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	14.555		

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		PODBUDOWA				
d.3	6 KNNR 6 0103-01 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni	m ²	3.5		
d.3	7 KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	3.5		

PODBUDOWA

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		NAWIERZCHNIA - DOJSCIE DO BUDYNKU				
8 d.4	KNNR 6 0502-03 analiza	Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	3.5		
9 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	6.0		

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA - DOJSCIE DO BUDYNKU

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		OGRODZENIA				
10 d.5	analiza indywidualna	Brama - Montaż bram uchylnych(wraz z słupkami oraz zamkiem bębnowym-szer.4,5m i wys.1.7m)	szt.	1		
11 d.5	KNR 2-23 0402-04 analiza indywidualna	Furtka - Montaż furtki (wraz z słupkami-szer.1,4 i wys. 1.7m))	szt.	2		
12 d.5	KNR 2-25 0307-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia z panelu ocynkowanego powlekanego (wraz z słupkami i podmurówką)	m	130.8		

PODSUMOWANIE

OGRODZENIA

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: