

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Rząśnia oznaczonej numerem ew. 46/2 i 47/1
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane
Budowa	Rząśnia, działka numer ewiden. 46/2 i 47/1 k.m.1 gmina Rząśnia
Inwestor	Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16 , 98-332 Rząśnia
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

Sporządził mgr inż. Piotr Kędzierski

Częstochowa 05.2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Rząśnia oznaczonej numerem ew. 46/2 i 47/1

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,490
2	KNR 2-31 1004/04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni poboczy 2*370*0,5	m2	370,000
			razem	m2	370,000
Jezdnia na działce nr 47/1					
3	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu droga na działce 47/1 370*4	m2	1.480,000
			razem	m2	1.480,000
4	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem droga na działce 47/1 370*4	m2	1.480,000
			razem	m2	1.480,000
5	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga na działce 47/1 370*4	m2	1.480,000
			razem	m2	1.480,000
6	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu droga na działce 47/1 370*4	m2	1.480,000
			razem	m2	1.480,000
Jezdnia na działce nr 46/2					
7	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu droga na działce 46/2 120*3	m2	360,000
			razem	m2	360,000
8	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem droga na działce 46/2 120*3	m2	360,000
			razem	m2	360,000
9	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga na działce 46/2 120*3	m2	360,000
			razem	m2	360,000
10	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu droga na działce 46/2 120*3	m2	360,000
			razem	m2	360,000
Pobocze na działce nr 47/1					
11	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 4cm_uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa 2-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym 2*370*0,5	m2	370,000
			razem	m2	370,000
Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna					
12	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie robót na czas ich prowadzenia	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna		Wytyczenie i obmiar robót wykonany przez uprawnionego geodetę	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000

Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Rząśnia oznaczonej numerem ew. 46/2 i 47/1

Nr	Opis robót
	Roboty przygotowawcze
	Jezdnia na działce nr 47/1
	Jezdnia na działce nr 46/2
	Pobocze na działce nr 47/1
	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna