

Przedmiar robót

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt | Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Kolonia Broszęcin oznaczonej numerem ew. 371 |
| Kod CPV | 45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane |
| Budowa | Kolonia Broszęcin, działka numer ewidencyjny 371 k. m. 1 gmina Rząśnia |
| Inwestor | Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16 , 98-332 Rząśnia |
| Biuro kosztorysowe | Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa |

Sporządził mgr inż. Piotr Kędzierski

Częstochowa 05.2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Kolonia Broszcin oznaczonej numerem ew. 371

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| | | | Roboty przygotowawcze | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,090 |
| | | | Jezdnia na działce nr 371 | | |
| 2 | KNR 2-31 1004/06 | | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 270,000 |
| | | | droga na działce 371 90*3 | m2 | 270,000 |
| | | | razem | m2 | 270,000 |
| 3 | KNR 2-31 1004/07 | | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 270,000 |
| | | | droga na działce 371 90*3 | m2 | 270,000 |
| | | | razem | m2 | 270,000 |
| 4 | KNR 2-31 0311/05 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 270,000 |
| | | | droga na działce 371 90*3 | m2 | 270,000 |
| | | | razem | m2 | 270,000 |
| 5 | KNR 2-31 0311/06 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 270,000 |
| | | | droga na działce 371 90*3 | m2 | 270,000 |
| | | | razem | m2 | 270,000 |
| | | | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna | | |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | | Zabezpieczenie robót na czas ich prowadzenia | kpl | 1,000 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | | Wytyczenie i obmiar robót wykonany przez uprawnionego geodetę | kpl | 1,000 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1,000 |

Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Kolonia Broszęcín oznaczonej numerem ew. 371

| Nr | Opis robót |
|----|----------------------------------------|
| | Roboty przygotowawcze |
| | Jezdnia na działce nr 371 |
| | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna |