

## Przedmiar robót

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obiekt             | Przebudowa dróg śródpolnych w miejscowości Kodrań-Kopy oznaczonych numerami ew. 196 i 255 |
| Kod CPV            | 45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane  |
| Budowa             | Kodrań - Kopy działki numer ewidencyjne 196 i 255 gmina Rzęśnia                           |
| Inwestor           | Gmina Rzęśnia, ul. Kościuszki 16 , 98-332 Rzęśnia   |
| Biuro kosztorysowe | Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa            |

---

Sporządził   mgr inż. Piotr Kędzierski

---

Częstochowa 05.2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa dróg śródpolnych w miejscowości Kodrań-Kopy oznaczonych numerami ew. 196 i 255

| Nr | Podstawa                | Nr ST | Opis robót   | Jm  | Ilość     |
|----|-------------------------|-------|--|-----|-----------|
|    |                         |       | <b>Roboty przygotowawcze</b>   |     |           |
| 1  | KNR 2-01<br>0119/03     |       | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym   | km  | 0,610     |
| 2  | KNR 2-31<br>1004/04     |       | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni poboczy<br><br>480*0,5*2  | m2  | 480,000   |
|    |                         |       | razem  | m2  | 480,000   |
|    |                         |       | <b>Jezdnia na działce nr 196</b>   |     |           |
| 3  | KNR 2-31<br>1004/06     |       | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu<br><br>droga na działce 196 480*4   | m2  | 1.920,000 |
|    |                         |       | razem  | m2  | 1.920,000 |
| 4  | KNR 2-31<br>1004/07     |       | Skropienie nawierzchni asfaltem<br><br>droga na działce 196 480*4  | m2  | 1.920,000 |
|    |                         |       | razem  | m2  | 1.920,000 |
| 5  | KNR 2-31<br>0311/05     |       | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm<br>droga na działce 196 480*4                             | m2  | 1.920,000 |
|    |                         |       | razem  | m2  | 1.920,000 |
| 6  | KNR 2-31<br>0311/06     |       | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu<br>droga na działce 196 480*4   | m2  | 1.920,000 |
|    |                         |       | razem  | m2  | 1.920,000 |
|    |                         |       | <b>Jezdnia na działce nr 255</b>   |     |           |
| 7  | KNR 2-31<br>1004/06     |       | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu<br><br>droga na działce 255 130*3,5   | m2  | 455,000   |
|    |                         |       | razem  | m2  | 455,000   |
| 8  | KNR 2-31<br>1004/07     |       | Skropienie nawierzchni asfaltem<br><br>droga na działce 255 130*3,5  | m2  | 455,000   |
|    |                         |       | razem  | m2  | 455,000   |
| 9  | KNR 2-31<br>0311/05     |       | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm<br>droga na działce 255 130*3,5                           | m2  | 455,000   |
|    |                         |       | razem  | m2  | 455,000   |
| 10 | KNR 2-31<br>0311/06     |       | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu<br>droga na działce 255 130*3,5 | m2  | 455,000   |
|    |                         |       | razem  | m2  | 455,000   |
|    |                         |       | <b>Pobocze na działce nr 196</b>   |     |           |
| 11 | KNR 2-31<br>0204/05     |       | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 4cm_uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa 2-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym<br>480*0,5*2   | m2  | 480,000   |
|    |                         |       | razem  | m2  | 480,000   |
|    |                         |       | <b>Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna</b>  |     |           |
| 12 | Kalkulacja indywidualna |       | Zabezpieczenie robót na czas ich prowadzenia   | kpl | 1,000     |
| 13 | Kalkulacja indywidualna |       | Wytyczenie i obmiar robót wykonany przez uprawnionego geodetę  | kpl | 1,000     |
| 14 | Kalkulacja indywidualna |       | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza   | kpl | 1,000     |

Przebudowa dróg śródpolnych w miejscowości Kodrań-Kopy oznaczonych numerami ew. 196 i 255

| Nr | Opis robót                             |
|----|--|
|    | Roboty przygotowawcze                  |
|    | Jezdnia na działce nr 196              |
|    | Jezdnia na działce nr 255              |
|    | Pobocze na działce nr 196              |
|    | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna |