

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa dróg śródpolnych w miejscowości Broszęcin oznaczonej numerem ew. 346 i 339
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
Budowa	Broszęcin, działki numer ewidencyjny 346 i 339 k. m. 1 gmina Rząśnia
Inwestor	Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16 , 98-332 Rząśnia
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

Sporządził mgr inż. Piotr Kędzierski

Częstochowa 05.2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa dróg śródpolnych w miejscowości Broszcin oznaczonej numerem ew. 346 i 339

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,470
			Jezdnia na działce nr 339		
2	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	875,000
			droga na działce 339 350*2,5	m2	875,000
			razem	m2	875,000
3	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	875,000
			droga na działce 339 350*2,5	m2	875,000
			razem	m2	875,000
4	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	875,000
			droga na działce 339 350*2,5	m2	875,000
			razem	m2	875,000
5	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	875,000
			droga na działce 339 350*2,5	m2	875,000
			razem	m2	875,000
			Jezdnia na działce nr 346		
6	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	360,000
			droga na działce 346 120*3,0	m2	360,000
			razem	m2	360,000
7	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	360,000
			droga na działce 346 120*3,0	m2	360,000
			razem	m2	360,000
8	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	360,000
			droga na działce 346 120*3,0	m2	360,000
			razem	m2	360,000
9	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	360,000
			droga na działce 346 120*3,0	m2	360,000
			razem	m2	360,000
			Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna		
10	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie robót na czas ich prowadzenia	kpl	1,000
11	Kalkulacja indywidualna		Wytyczenie i obmiar robót wykonany przez uprawnionego geodetę	kpl	1,000
12	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000

Przebudowa dróg śródpolnych w miejscowości Broszęcin oznaczonej numerem ew. 346 i 339

Nr	Opis robót
	Roboty przygotowawcze
	Jezdnia na działce nr 339
	Jezdnia na działce nr 346
	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna