

## Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała oznaczonej numerem ew. 424 i 571
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane
Budowa	Biała, działka numer ewiden. 424 i 571 k.m.2 gmina Rząśnia
Inwestor	Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16 , 98-332 Rząśnia
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

---

Sporządził mgr inż. Piotr Kędzierski

---

Częstochowa 05.2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała oznaczonej numerem ew. 424 i 571

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,790
2	KNR 2-31 1004/04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni poboczy  2*210*0,5	m2	210,000
			razem	m2	210,000
			<b>Jezdnia na działce nr 571</b>		
3	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu  droga na działce 571 580*3	m2	1.740,000
			razem	m2	1.740,000
4	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem  droga na działce 571 580*3	m2	1.740,000
			razem	m2	1.740,000
5	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga na działce 571 580*3	m2	1.740,000
			razem	m2	1.740,000
6	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu droga na działce 571 580*3	m2	1.740,000
			razem	m2	1.740,000
			<b>Jezdnia na działce nr 424</b>		
7	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu  droga na działce 424 210*4	m2	840,000
			razem	m2	840,000
8	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem  droga na działce 424 210*4	m2	840,000
			razem	m2	840,000
9	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga na działce 424 210*4	m2	840,000
			razem	m2	840,000
10	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu droga na działce 424 210*4	m2	840,000
			razem	m2	840,000
			<b>Pobocze na działce nr 424</b>		
11	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 4cm_uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa 2-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym 2*210*0,5	m2	210,000
			razem	m2	210,000
			<b>Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna</b>		
12	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie robót na czas ich prowadzenia	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna		Wytyczenie i obmiar robót wykonany przez uprawnionego geodetę	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000

Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała oznaczonej numerem ew. 424 i 571

Nr	Opis robót
	Roboty przygotowawcze
	Jezdnia na działce nr 571
	Jezdnia na działce nr 424
	Pobocze na działce nr 424
	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna