

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: wykonanie remontu schodów i wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni

Adres obiektu: Rzęśnia ul. Waryńskiego 6,
działka ewid. 955/4, 956/4 i 957/4

Inwestor: Gmina Rzęśnia
ul. Kościuszki 16 98 – 332 Rzęśnia

Opracował: Piotr Kędzierski
mgr inż. budownictwa
inż. architekt
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr 9/07/SLOKK
członek ŚOIA numer SL-1235
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02
członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

I. Projekt architektoniczno – budowlany

Część opisowa

1. Przedmiot opracowania
2. Przedmiot inwestycji
3. Strefy klimatyczne i wykaz norm
4. Remont schodów elewacji frontowej i schodów elewacji tylnej
5. Zadaszenia nad wejściem
6. Uwagi końcowe
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część rysunkowa

Rys. nr 1 Rzut zadaszeń do demontażu	skala 1:50
Rys. nr 2 Rzut i przekroje konstrukcji zadaszenia	skala 1:50
Rys. nr 3 Rzut zadaszenia	skala 1:50
Rys. nr 4 Elewacja frontowa	skala 1:50
Rys. nr 5 Elewacja boczna	skala 1:50
Rys. nr 6 Rzut i przekrój przez schody elewacji tylnej	skala 1:50

II. Załączniki

1. Oświadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane projektanta
2. Kopia uprawnień budowlanych projektanta
3. Kopie zaświadczenia o przynależności do izby projektanta

I. Projekt architektoniczno – budowlany

Część opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania remontu schodów i wykonania zadaszenia nad wejściem w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni, ul. Waryńskiego 6, działka ewid. 955/4, 956/4 i 957/4.

Projekt obejmuje:

- remont schodów polegający na demontażu istniejących płytek, ułożeniu płyt granitowych, malowaniu istniejących poręczy.
- wykonanie zadaszenia nad wejściem polegające na demontażu istniejącego zadaszenia nad pochylnią i wejściem oraz wykonaniu nowego zadaszenia.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Gminą Rzęśnia,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz 690 z 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami)),
- wizja lokalna i inwentaryzacja schodów,

3. Strefy klimatyczne i wykaz norm

3.1. Strefy klimatyczne.

Teren na którym planuje się remont schodów zalicza się obecnie do następujących stref klimatycznych:

- wg PN-80/B-02010/AZ1 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem": strefa 2
- wg PN-77/B-02011/AZ1 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem": strefa 1, teren typ A (otwarty z nielicznymi przeszkodami)

3.2. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz poniższych norm: