
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rzaśnia
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 746 obr. Rzaśnia
INWESTOR : Gmina Rzaśnia
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 16 98-332 Rzaśnia
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 10.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rzaśnia					
1	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (Z WY-	km		
d.1	01	TYCZENIEM PASA DROGOWEGO)	km	0.080	
		0.08			
				RAZEM	0.080
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02		m ³	118.000	
		272*0.4+0.1*92			
				RAZEM	118.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0804-03		m ²	60.000	
		60			
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	45233000-9	PODBUDOWY			
5	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni -	m ²		
d.2	03	zwiększono do 40 cm	m ²	272.000	
		Krotność = 1.3333			
		272			
				RAZEM	272.000
6	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy	m ²		
d.2	01		m ²	98.700	
		76+0.5*22+0.2*(80.5-22)			
				RAZEM	98.700
7	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 13 cm	m ²		
d.2	01	Krotność = 0.8667	m ²	272.000	
		272			
				RAZEM	272.000
8	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - zmniejszono do 7 cm	m ²		
d.2	04	Krotność = 0.875	m ²	272.000	
		272			
				RAZEM	272.000
3		NAWIERZCHNIE			
9	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	07		m ²	480.000	
		240*2			
				RAZEM	480.000
10	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wią-	m ²		
d.3	01	żąca)	m ²	246.440	
		240+80.5*0.08			
				RAZEM	246.440
11	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ście-	m ²		
d.3	02	ralna)	m ²	240.000	
		240			
				RAZEM	240.000
12	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
d.3	05		m ²	98.700	
		98.7			
				RAZEM	98.700