

UGB.271.1.2018.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), w związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Dotyczy: SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I

1. Czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

Odp. Zamawiający informuje, że nie zarządza wysypiskiem śmieci, ani sortownią odpadów.

2. Czy od 1995 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź;

Odp. Zamawiający informuję, że od 1995 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

3. czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki.

Odp. Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków objętych nadzorem konserwatora zabytków.

4. czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.

Odp. Zamawiający informuje, że powyższe zagrożenia związane z lokalizacjami sąsiednimi nie występują.

5. czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.

Odp. Zamawiający informuje, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zezwolenie na użytkowanie.

6. czy do ochrony zgłoszone są budynki, w których nie są spełnione zabezpieczenia ppoż wymagane przepisami ustawowymi ?

Odp. Zamawiający informuje, że wykazał zabezpieczenia ppoż w załączniku nr 6 do SIWZ, w tabeli nr 2.

7. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki/budowle z pokryciem w formie brezentowej lub membranowej, typu hale sportowe, itp. Jeśli tak, proszę o wskazanie miejsca ubezpieczenia, wartości, stosowanych zabezpieczeń ppoż, i formy usuwania zalegającego śniegu.

Odp. Zamawiający nie posiada takich budynków/budowli.

8. czy ochroną mają być objęte jakiekolwiek napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli? Jeśli tak, to jaka jest ich wartość?

Odp. Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w powyższym wskazanym zakresie.

9. Wnioskuje o wprowadzenie w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Część I zamówienia) następujących zapisów:

1.1.1. punkt m. „W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni limit odpowiedzialności wynosi 300 000 zł. na jeden i wszystkie wypadku ubezpieczeniowe pod warunkiem, że pokazy organizowane są przez uprawnione do tego typu działalności firmy

1.1.2. punkt z. – dodanie pkt 6) wynikłych z niedotrzymania terminu

1.1.3. punkt z. – wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Wnioskuje o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC wyłącza się z ochrony szkody spowodowane przez HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV lub vCJD.

Odp. Zamawiający potwierdza.

11. Wnioskuje o potwierdzenie, że limity sum ubezpieczenia wskazane w klauzulach odnoszą się łącznie do wszystkich miejsc ubezpieczenia i ubezpieczonych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

12. Wnioskuje o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk.

Odp. Zamawiający potwierdza.

13. Wnioskuje o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

14. Wnioskuje o potwierdzenie, że w zakresie NNW (dział F część I zamówienia) objęte ochroną będą osoby w wieku do 65 r.ż. oraz, że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy:

- zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej,
- chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy

Odp. Zamawiający potwierdza.

15. Wnioskuje o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

16. Wnioskuje o potwierdzenie, że Zamawiający nie ma wiedzy o żadnych zaistniałych zdarzeniach szkodowych, których konsekwencją mogą być w przyszłości zgłaszane przez poszkodowanych roszczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

17. Wnioskuje o korektę zapisów kl. 6 (Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym) - proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie zapisu z którego będzie wynikało, że zasada proporcji nie ma zastosowania, jeżeli wartość ubezpieczonego mienia w dniu szkody nie przekracza 150% zadeklarowanej w wykazie (polisie) sumy ubezpieczenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Wnioskuje o korektę zapisów kl. 9 (Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych) - proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie zapisu z którego będzie wynikało, że zasada proporcji nie ma zastosowania, jeżeli wartość ubezpieczonego mienia w dniu szkody nie przekracza 150% zadeklarowanej w wykazie (polisie) sumy ubezpieczenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Wnioskuje o korektę zapisów kl. 33 (Klauzula zalaniowa) poprzez wykreślenie słów: „lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po w/w przeglądzie”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Wnioskuje o korektę zapisów kl. 33 (Klauzula zalaniowa) poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Wnioskuje o wykreślenie z kl. 34 (Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie) zapisu, iż dotyczy ona ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Wnioskuje o zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ramach kl. 35 (klauzula szkód mechanicznych), kl. 36 (klauzula szkód elektrycznych), kl. 37 (klauzula katastrofy budowlanej), kl. 41 (klauzula aktów terroryzmu), kl. 42 (klauzula strajków) w wys. 10 % odszkodowania min. 1.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego, ale skorygowanej wobec zapisów SIWZ

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Wnioskuje o wprowadzenie do kl. 37 (klauzula katastrofy budowlanej) zapisu, iż obowiązuje dla budynków w wieku do 50 lat przy konstrukcji palnej i 80 lat przy konstrukcji niepalnej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Wnioskuje o włączenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych do ogólnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wprowadzając limit sumy gwarancyjnej, a nie oddzielną sumę gwarancyjną na to ryzyko. W przypadku braku zgody proszę o informację, czy możliwe będzie wystawienie dwóch oddzielnych polis (jedna polisa będzie dotyczyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego wraz z klauzuli druga – odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego jako zarządcy dróg publicznych)

Odp. Zamawiający nie zgadza się na włączenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych do ogólnego ubezpieczenia OC, wyraża natomiast zgodę na wystawienie dwóch oddzielnych polis.

25. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Część I zamówienia), w ramach OC za szkody w środowisku wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający **wyłącza** z

ochrony odpowiedzialność za szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odp. Zamawiający potwierdza.

26. Wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 12.01.2018r. na dzień 17.01.2018r.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ i zmieni termin składania ofert na dzień 15.01.2018r.

27. Proszę o wykreślenie z Załącznika nr 4 – Istotne Postanowienia Umowy – część I Zamówienia – par. 4 ust. 1 – „... maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,...”

Odp. Zamawiający skoryguje ten zapis w umowie dokonując modyfikacji SIWZ.

27. Proszę o potwierdzenie czy solary znajdują się na budynkach, które Gmina ubezpiecza od ognia i innych zdarzeń losowych?

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

28. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zamówienie było realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę w kontekście poniższego zapisu:

„Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)”

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

29. Czy w którejś z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiła powódź i/lub szkody spowodowane osuwiskami?

Odp. Zamawiający informuje, że nie było szkód spowodowanych powyższymi ryzykami.

30. Czy ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk objęte są drogi lub mosty?

Odp. Zamawiający potwierdza.

31. Czy zamawiający zgadza się na zmianę terminu składania ofert:

z:

12.01.2018r.

na:

16.01.2018r.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień:15.01.2018r i dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

32. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona wg punktu A e) odpowiedzialności cywilnej obejmować będzie wyłącznie koszty odtworzenia dokumentów.

Odp. Zamawiający potwierdza.

33. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny) nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odp. Zamawiający potwierdza.

34. Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 300 000 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odp. Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odp. Zamawiający potwierdza

37. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Prosimy o potwierdzenie, że zakresu ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez wyłączone są szkody poniesione przez służby sanitarne, ratunkowe, porządkowe.

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

39. Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

- a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
- b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
 - częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
 - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
 - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
- c) stan zarządzanych dróg

Odp. Zamawiający informuje, że

a) usuwanie zagrożeń na drogach zarządzanych przez Zamawiającego nie jest zlecane podmiotom zewnętrznym.

b) objazd odbywa się w zakresie minimalnym raz w miesiącu

c) Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń

d) Zamawiający oznakowuje zaistniałe zagrożenia, w przypadku natychmiastowej możliwości ich usunięcia wykonuje prace z tym związane.

c) Stan dróg Zamawiający określa jako dobry, przeprowadzane są na bieżąco remonty i prace związane z usuwaniem zagrożeń.

40. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych 1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Prosimy o podanie rezerw odszkodowawczych.

Odp. Zamawiający informuje, że przygotowując wykaz szkodowości wziął pod uwagę także wysokość rezerw – w załączniku nr 6, tabela nr 5 została wykazana wysokość rezerwy.

42. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Zamawiający potwierdza.

43. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada takich budynków.

44. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Zamawiający informuje, że wykazał zabezpieczenia ppoż w załączniku nr 6 w tabeli z wykazem budynków i budowli. Wszelkie protokoły związane z przeglądami dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

45. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odp. Zamawiający przeprowadza drobne prace budowlano – montażowe w ramach konieczności. Protokoły związane z nimi dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

46. Prosimy o przeniesienie:

klauzuli nr 32 – przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie

klauzuli nr 24 ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji,

39 klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów,

do klauzul fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.

Odp. Zamawiający informuje, że w przypadku kradzieży Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w papierach wartościowych, kartach kredytowych i płatniczych, gotówce oraz wyrobach jubilerskich na mieniu pracowniczym i uczniowskim.

48. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odp. Zamawiający potwierdza.

50. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

51. Prosimy o zgodę na zapis, że w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń zastosowanie będą miały wyłączenia OWU wybranego Wykonawcy.

Odp. Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia zawarty w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.

W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

52. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza.

53. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o informacje;

- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Wnioskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

Odp. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków i budowli.

54. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości?

Odp. Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączeń w tym zakresie.

55. Proszę o informację jaka jest wartość najdroższego zestawu solarnego.

Odp. Zamawiający informuje, że jest to 21 000,00 zł.

56. Odnośnie ubezpieczenia solarów: Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie poniższego: zakres ochrony obejmuje wyłącznie zainstalowane i działające już kolektory

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

57. Prosimy o wprowadzenie poniższego limitu odpowiedzialności na ryzyko gradu oraz huraganu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych kradzieżą instalacji solarnych w wysokości 30.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o dodanie zapisu o poniższej treści: „pod warunkiem, że teren budynku, na którym znajdują się kolektory jest ogrodzony.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część II

59. Prosimy o usunięcie z zakresu AC szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wew. pojazdu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

60. Prosimy o usunięcie zapisu z AC „ uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Prosimy o usunięcie z zakresu szkód będących wynikiem wjechania w nierówności w drodze

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Prosimy o usunięcie zapisu, „ koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia do wysokości 300 zł na zdarzenie”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Prosimy o zmianę zapisu z „ w ubezpieczeniu pojazdów, których wiek nie przekracza 24 miesięcy ma zastosowanie tzw. **gwarantowana suma ubezpieczenia**, która oznacza że w przypadku kradzieży pojazdu oraz szkody całkowitej w pojeździe, wartość pojazdu określona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez cały roczny okres ubezpieczenia” na „ W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż:

- 1) pojazd nie uległ uszkodzeniu,
- 2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu,
- 3) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Prosimy o usunięcie zapisu,, w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Prosimy o usunięcie z zakresu AC uszkodzeń pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.


66. Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów.

Odp. Zamawiający informuje, że pojazdy specjalne wykazane przez Urząd Gminy są pojazdami pożarniczymi. Natomiast pojazd marki Komatsu wykorzystywany jest do prac związanych z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej.

67. Prosimy o podanie lp miejsc w pojazdach.

Odp. Zamawiający uzupełni liczbę miejsc w pojazdach po udzieleniu zamówienia.

Z poważaniem



WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

