



Zamawiający:

**Gmina Rząśnia  
ul. Kościuszki 16  
98-332 Rząśnia****O F E R T A**

Odpowiadając na ogłoszenie Gminy Rząśnia dotyczące **przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Rząśnia** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

**1)Cena oferty wynosi brutto\*: ..... słownie ..... zł**

**w tym podatek VAT w wysokości .....%**

**2) Na przedmiot dostawy tj. (ciągnik i plug) udzielamy (minimum 24 miesiące) ..... miesięcy gwarancji, słownie**

.....

*\*Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego prawidłowego wykonania w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.*

1. Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
- 3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 5) Wybór oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ..... których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: .....zł netto (w przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy tego wariantu zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.)

6) Wykonawca którego reprezentujemy jest:

- małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
- średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
- dużym przedsiębiorstwem

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

2. Oferowany przez nas ciągnik rolniczy i pług odśnieżny posiada następujące parametry techniczne:

<b>Parametr</b>	<b>Wymagania minimalne</b>	<b>Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne</b>
1. Marka i typ ciągnika oraz rocznik		- marka ..... - model ..... - typ ..... - rok produkcji .....
2. Silnik	- moc znamionowa w przedziale od 95 do 110 KM - turbodoładowany typu diesel wraz intercolerem - liczba cylindrów min 4 - maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 430 - norma emisji spalin min TIER 4B - możliwość zastosowania płynu AdBlue	

3. Układ hydrauliczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>- o stałym wydatku min 60 l/m</li> <li>- rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej min. par 5 szybkozłączy (min 3 na tyle i minimum 2 na przodzie)</li> <li>- udźwig podnośnika tylnego min 4.500 kg</li> <li>- ciśnienie pompy głównej minimum 190 bar</li> </ul>	
4. Kabina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kabina amortyzowana</li> <li>- fotel z zawieszeniem pneumatycznym</li> <li>- klimatyzacja</li> <li>- filtry recyrkulacji powietrza</li> <li>- poziom hałasu w kabinie max 77db</li> <li>- wentylacja i ogrzewanie</li> <li>- spryskiwacze przedniej szyby oraz wycieraczki przedniej i tylnej szyby</li> <li>- minimum 2 lusterka wsteczne teleskopowe</li> <li>- oświetlenie robocze (LED) z przodu i tyłu ciągnika (min 2 przód i 2 tył)</li> <li>- otwierana tylna szyba,</li> <li>-otwierane drzwi z prawej i lewej strony</li> <li>- oświetlenie wnętrza kabiny</li> <li>- dodatkowy fotel dla pasażera</li> <li>- przednie i tylne błotniki</li> <li>- światło ostrzegawcze (kogut)</li> </ul>	
5. Napęd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- napęd 4 x 4</li> <li>- skrzynia biegów półautomatyczna min 16x16 z rewersem elektrohydraulicznym</li> <li>- możliwość rozłączania napędów</li> <li>- skrzynia biegów zapewniająca możliwość przełączania biegów pod obciążeniem (zsynchronizowana)</li> <li>- koła nie mniejsze niż: przód 440/65/R24 i tył 540/65/R38</li> <li>- opony Radial</li> <li>- blokada mechanizmu różnicowego włączana elektrohydraulicznie</li> <li>- max prędkość 40km/h</li> </ul>	
6. WOM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prędkość obrotowa tylnego WOM 540/1000</li> </ul>	

7. Wymiary z kabiną	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Długość całkowita min 4000 mm max 4300 mm</li> <li>- szerokość minimalna 1900 mm max 2200 mm</li> <li>- wysokość całkowita w przedziale 2500 do 2800mm</li> </ul>	
8. Pojemność zbiornika paliwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- min 150 litrów</li> </ul>	
9. Układ kierowniczy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wspomaganie kierownicy</li> <li>- kierownica regulowana minimum w jednej płaszczyźnie</li> </ul>	
10. Układ zawieszenia narzędzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przedni i tylni TUZ,</li> <li>- udźwig przedniego TUZ min 2000 kg sterowany joystick-em z wnętrza kabiny</li> <li>- obciążniki tylne min 300 kg,</li> <li>- obciążnik przedni min 400 kg</li> <li>- elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikiem z tyłu ciągnika (EHR tylnego podnośnika)</li> <li>- zaczep transportowy i rolniczy</li> </ul>	
11. Układ hamulcowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- układ hamulcowy na 2 koła</li> <li>- Wyposażony w układ pneumatyczny do sterowania hamulcami przyczepy,</li> <li>- Instalacja pneumatyczna 2 obwodowa i 1 obwodowa</li> </ul>	
12. Wyposażenie pozostałe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gaśnica</li> <li>- trójkąt ostrzegawczy</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim</li> <li>- radio z głośnikami i anteną</li> </ul>	
13. Pozostałe wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bezpłatne wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego obejmujące koszty dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.)</li> <li>- zapewnienie Zamawiającemu punktu serwisowego w obrębie 50 km od siedziby Zamawiającego.</li> </ul>	

**Plug**

1	Przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy od 90 KW	
2	Mocowany na trzypunktowym układzie zawieszenia przednim TUZ	
3	Szerokość robocza pługa na wprost od 2650 do 2900 mm	
4	Wysokość pługa od 800 do 1000 mm	
5	Hydraulicznie zmieniany kąt skreśtu tarczy	
6	Sterowanie pługa z kabiny operatora	
7	Lemiesz gumowy ze ślizgami	

3. Zamówienie wykonamy bez udziału podwykonawców\*/ z udziałem następujących podwykonawców\*\*:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

\* Niepotrzebne skreślić

4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Do oferty dołączono:

- .....
- .....
- .....
- .....

**Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:**

.....

**NIP** ..... **REGON** .....

**Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:**

.....

**Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:**

.....

**Numer telefonu:** .....

**Numer faksu:** .....

**e-mail** .....

....., dn. ....

.....

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęta /pieczętki/

\*\*Dotyczy tylko części nie zastrzeżonej przez Zamawiającego do osobistego wykonania