

**Inwestor:**

Gmina Rząśnia  
ul. Kościuszki 16  
98-332 Rząśnia

**Przedmiar**

**Nazwa budowy:** Remont

**Adres budowy:** OSP, Suchowola

**Obiekt:** pomieszczenie garażowe

**Rodzaj robót:** remontowe

**Podstawa opracowania:** KNR 7-12, KNR 2-02U, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR K-09, KNR 4-03, KNR 00-33, KNR 2-02W

**Waluta:** PLN

Sporządził:

mgr inż. Gerard Marczak

Sprawdził:

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. remont kanału</b>		
<i>Kod CPV:</i>		
1	KNR 7-12 0302-02-050 Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych - analogia wyrównanie tynków krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
2	KNR 7-12 0302-01-050 Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych - analogia jw. posadzka krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
3	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
4	KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
5	KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
6	KNR 7-12 0403-0102-050 Malowanie powierzchni poziomych emalią epoksydową - dwukrotnie / wsp. 2 krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
7	KNR 7-12 0403-0202-050 Malowanie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych emalią epoksydową - dwukrotnie / wsp. 2 krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
8	KNR 2-02 0702-09-050 Przekrycia kanałów - analogia wymiana na kraty wema (wys/gr. 40/4) krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
<b>2. remont pomieszczenia</b>		
<i>Kod CPV:</i>		
9	KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	142,83 m2
1. 4,07*12,12		49,33
2. 3,21*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9		93,50
10	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	142,83 m2
11	KNR K-09 020101-013 Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne krotność= 1,00	0,93 100 m2
1. (3,21*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,93
12	KNR K-09 020104-013 Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm krotność= 1,00	0,83 100 m2
1. (2,9*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,83
13	KNR K-09 020105-013 Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą krotność= 1,00	0,83 100 m2

14	KNR K-09 020201-013 Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne krotność= 1,00	0,49 100 m2
1. 4,07*12,12/100		0,49
15	KNR K-09 020204-013 Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm krotność= 1,00	0,49 100 m2
16	KNR K-09 020205-013 Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą krotność= 1,00	0,49 100 m2
17	KNR K-09 030201-013 Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych krotność= 1,00	1,43 100 m2
1. 4,07*12,12/100		0,49
2. (3,21*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,93
18	KNR K-09 030202-013 Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych krotność= 1,00	1,33 100 m2
1. 4,07*12,12/100		0,49
2. (2,9*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,83
19	KNR K-09 030203-013 Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych krotność= 1,00	1,33 100 m2
20	KNR 4-01 1208-0101-050 Jednokrotne lakierowanie ścian - dwukrotnie / wsp. 2 krotność= 1,00	0,83 m2
1. (2,9*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,83
21	KNR 7-12 0302-01-050 Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych - analogia jw. posadzka krotność= 1,00	46,00 m2
1. 4,07*12,12-0,9*3,7		46,00
22	KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " krotność= 1,00	46,00 m2
23	KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	46,00 m2
24	KNR 2-02W 1126-07-050 Warstwy gruntujące przy posadzkach - epoksydowych niezbrojonych krotność= 1,00	46,00 m2
25	KNR 2-02W 1126-03-050 Posadzki - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciślizgowe o grubości 6,0 mm krotność= 1,00	46,00 m2
26	KNR 2-02 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)- cokolik i odsadzki krotność= 1,00	8,27 m2
1. 0,3*((4,12-0,15)+(4,01-0,15-3,6)+(12,12-0,45)*2)		8,27
<b>3. pozostałe</b> Kod CPV:		
27	KNR 4-03 0605-0102-020 Wymiana opraw - na oprawy led krotność= 1,00	7,00 szt

28	KNR 00-33 0128-0103-050 Malowanie elementów elewacji ( napis herb) farbą silikonowo-żywiczną - (analogia / wsp. 3 do R) dwukrotnie wsp. 2 krotność= 1,00	20,75 m2
1. 23*0,7+9*0,35+1,5		20,75

**Inwestor:**

Gmina Rząśnia  
ul. Kościuszki 16  
98-332 Rząśnia

**Przedmiar**

**Nazwa budowy:** Remont

**Adres budowy:** OSP, Suchowola

**Obiekt:** pomieszczenie garażowe

**Rodzaj robót:** remontowe

**Podstawa opracowania:** KNR 7-12, KNR 2-02U, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR K-09, KNR 4-03, KNR 00-33, KNR 2-02W

**Waluta:** PLN

Sporządził:

mgr inż. Gerard Marczak

Sprawdził:

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. remont kanału</b>		
<i>Kod CPV:</i>		
1	KNR 7-12 0302-02-050 Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych - analogia wyrównanie tynków krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
2	KNR 7-12 0302-01-050 Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych - analogia jw. posadzka krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
3	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
4	KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
5	KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
6	KNR 7-12 0403-0102-050 Malowanie powierzchni poziomych emalią epoksydową - dwukrotnie / wsp. 2 krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
7	KNR 7-12 0403-0202-050 Malowanie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych emalią epoksydową - dwukrotnie / wsp. 2 krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
8	KNR 2-02 0702-09-050 Przekrycia kanałów - analogia wymiana na kraty wema (wys/gr. 40/4) krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
<b>2. remont pomieszczenia</b>		
<i>Kod CPV:</i>		
9	KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	142,83 m2
1. 4,07*12,12		49,33
2. 3,21*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9		93,50
10	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	142,83 m2
11	KNR K-09 020101-013 Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne krotność= 1,00	0,93 100 m2
1. (3,21*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,93
12	KNR K-09 020104-013 Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm krotność= 1,00	0,83 100 m2
1. (2,9*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,83
13	KNR K-09 020105-013 Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą krotność= 1,00	0,83 100 m2

14	KNR K-09 020201-013 Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne krotność= 1,00	0,49 100 m2
1. 4,07*12,12/100		0,49
15	KNR K-09 020204-013 Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm krotność= 1,00	0,49 100 m2
16	KNR K-09 020205-013 Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą krotność= 1,00	0,49 100 m2
17	KNR K-09 030201-013 Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych krotność= 1,00	1,43 100 m2
1. 4,07*12,12/100		0,49
2. (3,21*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,93
18	KNR K-09 030202-013 Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych krotność= 1,00	1,33 100 m2
1. 4,07*12,12/100		0,49
2. (2,9*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,83
19	KNR K-09 030203-013 Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych krotność= 1,00	1,33 100 m2
20	KNR 4-01 1208-0101-050 Jednokrotne lakierowanie ścian - dwukrotnie / wsp. 2 krotność= 1,00	0,83 m2
1. (2,9*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,83
21	KNR 7-12 0302-01-050 Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych - analogia jw. posadzka krotność= 1,00	46,00 m2
1. 4,07*12,12-0,9*3,7		46,00
22	KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " krotność= 1,00	46,00 m2
23	KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	46,00 m2
24	KNR 2-02W 1126-07-050 Warstwy gruntujące przy posadzkach - epoksydowych niezbrojonych krotność= 1,00	46,00 m2
25	KNR 2-02W 1126-03-050 Posadzki - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciślizgowe o grubości 6,0 mm krotność= 1,00	46,00 m2
26	KNR 2-02 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)- cokolik i odsadzki krotność= 1,00	8,27 m2
1. 0,3*((4,12-0,15)+(4,01-0,15-3,6)+(12,12-0,45)*2)		8,27
<b>3. pozostałe</b> Kod CPV:		
27	KNR 4-03 0605-0102-020 Wymiana opraw - na oprawy led krotność= 1,00	7,00 szt

28	KNR 00-33 0128-0103-050 Malowanie elementów elewacji ( napis herb) farbą silikonowo-żywiczną - (analogia / wsp. 3 do R) dwukrotnie wsp. 2 krotność= 1,00	20,75 m <sup>2</sup>
1. 23*0,7+9*0,35+1,5		20,75



**Inwestor:**

Gmina Rząśnia  
ul. Kościuszki 16  
98-332 Rząśnia

**Przedmiar**

**Nazwa budowy:** Remont

**Adres budowy:** OSP, Suchowola

**Obiekt:** pomieszczenie garażowe

**Rodzaj robót:** remontowe

**Podstawa opracowania:** KNR 7-12, KNR 2-02U, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR K-09, KNR 4-03, KNR 00-33, KNR 2-02W

**Waluta:** PLN

Sporządził:

mgr inż. Gerard Marczak

Sprawdził:

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. remont kanału</b>		
<i>Kod CPV:</i>		
1	KNR 7-12 0302-02-050 Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych - analogia wyrównanie tynków krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
2	KNR 7-12 0302-01-050 Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych - analogia jw. posadzka krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
3	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
4	KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
5	KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
6	KNR 7-12 0403-0102-050 Malowanie powierzchni poziomych emalią epoksydową - dwukrotnie / wsp. 2 krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
7	KNR 7-12 0403-0202-050 Malowanie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych emalią epoksydową - dwukrotnie / wsp. 2 krotność= 1,00	11,32 m2
1. 1,23*(3,7*2+0,9*2)		11,32
8	KNR 2-02 0702-09-050 Przekrycia kanałów - analogia wymiana na kraty wema (wys/gr. 40/4) krotność= 1,00	3,33 m2
1. 3,7*0,9		3,33
<b>2. remont pomieszczenia</b>		
<i>Kod CPV:</i>		
9	KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	142,83 m2
1. 4,07*12,12		49,33
2. 3,21*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9		93,50
10	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	142,83 m2
11	KNR K-09 020101-013 Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne krotność= 1,00	0,93 100 m2
1. (3,21*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,93
12	KNR K-09 020104-013 Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm krotność= 1,00	0,83 100 m2
1. (2,9*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,83
13	KNR K-09 020105-013 Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą krotność= 1,00	0,83 100 m2

14	KNR K-09 020201-013 Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne krotność= 1,00	0,49 100 m2
1. 4,07*12,12/100		0,49
15	KNR K-09 020204-013 Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm krotność= 1,00	0,49 100 m2
16	KNR K-09 020205-013 Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą krotność= 1,00	0,49 100 m2
17	KNR K-09 030201-013 Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych krotność= 1,00	1,43 100 m2
1. 4,07*12,12/100		0,49
2. (3,21*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,93
18	KNR K-09 030202-013 Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych krotność= 1,00	1,33 100 m2
1. 4,07*12,12/100		0,49
2. (2,9*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,83
19	KNR K-09 030203-013 Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych krotność= 1,00	1,33 100 m2
20	KNR 4-01 1208-0101-050 Jednokrotne lakierowanie ścian - dwukrotnie / wsp. 2 krotność= 1,00	0,83 m2
1. (2,9*(4,07*2+12,12*2)-3,6*2,9)/100		0,83
21	KNR 7-12 0302-01-050 Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych - analogia jw. posadzka krotność= 1,00	46,00 m2
1. 4,07*12,12-0,9*3,7		46,00
22	KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " krotność= 1,00	46,00 m2
23	KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	46,00 m2
24	KNR 2-02W 1126-07-050 Warstwy gruntujące przy posadzkach - epoksydowych niezbrojonych krotność= 1,00	46,00 m2
25	KNR 2-02W 1126-03-050 Posadzki - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciślizgowe o grubości 6,0 mm krotność= 1,00	46,00 m2
26	KNR 2-02 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)- cokolik i odsadzki krotność= 1,00	8,27 m2
1. 0,3*((4,12-0,15)+(4,01-0,15-3,6)+(12,12-0,45)*2)		8,27
<b>3. pozostałe</b> Kod CPV:		
27	KNR 4-03 0605-0102-020 Wymiana opraw - na oprawy led krotność= 1,00	7,00 szt

28	KNR 00-33 0128-0103-050 Malowanie elementów elewacji ( napis herb) farbą silikonowo-żywiczną - (analogia / wsp. 3 do R) dwukrotnie wsp. 2 krotność= 1,00	20,75 m <sup>2</sup>
1. 23*0,7+9*0,35+1,5		20,75