

zawarta w dniu roku w Rzaśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Rzaśni ul. Kościuszki 12, 98-332 Rzaśnia NIP reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „Zamawiającym”
a

.....
zwanym dalej „Dostawcą” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zakres umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Dostawcę jednego fabrycznie nowego (z rocznika nie starszego niż 2019) specjalnego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rzaśnia.
2. Dostawca zobowiązuje się przenieść własność na Zamawiającego i wydać: jeden średni samochód specjalny, ratowniczo – gaśniczy o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Przedmiot umowy Dostawca zobowiązuje się zrealizować do 20.12.2019 roku

§ 3

Wynagrodzenie

1. Dostawca otrzyma za dostawę przedmiotu umowy zapłatę zgodną ze złożoną ofertą w kwocie: zł brutto: (słownie:zł) obejmującą cenę netto zł (słownie:.....) oraz podatek VAT%, w kwocie zł (słownie: zł)
2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonawcy, jakie poniesie on z tytułu należytej oraz zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia w szczególności: wszystkie obowiązujące w Polsce opłaty celne, podatki (włącznie z podatkiem VAT), inne opłaty oraz upusty i rabaty, jakich wykonawca zamierza udzielić zamawiającemu.
3. Dostawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru oraz wystawionej faktury VAT.
4. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
5. Należność Dostawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia

prawidłowo wystawionej faktury- jednak nie później niż w dniu odbioru pojazdu z depozytu.

6. Wykonawca ma możliwość przesłania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191). Faktury należy przysyłać za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) - centralną platformę do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem <https://efaktura.gov.pl/>
7. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego .

§ 4

Przedstawiciele stron

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:
 - Zamawiający:
imię i nazwisko osoby, stanowisko, telefon kontaktowy
 - Dostawca:
imię i nazwisko osoby , stanowisko, telefon kontaktowy
2. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 5

Obowiązki Dostawcy

- 1) Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz postanowieniami umowy;
- 2) Dostawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechanie.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) Odebranie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowości przekazania przedmiotu umowy.
- 2) Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 7

Podwykonawstwo

1. Zamawiający wprowadza zastrzeżenia wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Za kluczową część zamówienia Zamawiający uznaje dostawę samochodu i ta część zamówienia nie może być

przedmiotem podwykonawstwa. Przedmiotem podwykonawstwa może być jedynie wyposażenie (osprzęt)

2. Podwykonawstwo winno być przedmiotem umów zawieranych przez Dostawcę z Podwykonawcami. Podzlecenie jest ważne wyłącznie, jeśli jest pisemnym porozumieniem, w którym Dostawca powierza wykonanie części swojej umowy stronie trzeciej.
3. Do zawarcia przez Dostawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana, pod rygorem nieważności, zgoda Zamawiającego.
4. Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub na dokonanie jej pozostaje do uznania Zamawiającego, przy czym Zamawiający winien wyrazić zgodę lub zgłosić zastrzeżenia bądź sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawcę odpowiednio sporządzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody winien zawierać oprócz wymaganych przepisami prawa dokumentów, co najmniej dane identyfikujące podwykonawcę (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy, REGON, NIP), nie starszy niż 3 miesiące odpis z rejestru, w którym podwykonawca jest zarejestrowany oraz projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia zgodnie z zapisami SIWZ, w szczególności zaś postanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia i zakresu powierzanych podwykonawcy dostaw. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części dostaw dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy zawierać będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie przez podwykonawcę umowy z takim dalszym podwykonawcą. Przed wyrażeniem zgody Zamawiający może żądać dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.
5. Zamawiający może w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczególności odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmianę umowy z podwykonawcą lub zgłosić sprzeciw co do jej zawarcia jeżeli w umowie Wykonawcy z podwykonawcą nie znajdują się następujące zapisy:
 - a) umowa musi zostać przedłożona Zamawiającemu w formie pisemnej i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi
 - b) umowa musi określać bardzo dokładnie zakres dostaw będących przedmiotem podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo robót
 - c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części dostawy .
 - d) określać sposób płatności za wykonane dostawy w ramach podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w formie bezgotówkowej tzn. w formie przelewu bezgotówkowego
 - e) określać sankcję za nieterminową realizację przez podwykonawcę przedmiotu umowy o podwykonawstwo
 - f) określać katalog możliwych zmian umowy

g) zobowiązanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiającemu i Wykonawcy oświadczeń, z których będzie wynikać, że zostały uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe przez Wykonawcę względem podwykonawcy

§ 8 **Odbiór**

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w trzech etapach:
 - 1) Etap I - odbiór faktyczny w siedzibie Dostawcy;
 - 2) Etap II - pozostawienie pojazdu w depozycie u Dostawcy;
 - 3) Etap III - odbiór z depozytu z siedziby Dostawcy.
2. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Dostawcy. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona komisja, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego w obecności przedstawiciela Dostawcy. Protokół odbioru faktycznego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
3. Dostawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi przedmiotu umowy dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy lub w dniu odbioru pojazdu z depozytu.
4. Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy w depozycie obciążają Dostawcę. W czasie pozostawiania przedmiotu umowy w siedzibie Dostawcy ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Dostawcy. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy sporządzone będą protokoły pozostawienia w siedzibie Dostawcy oraz odbioru z depozytu podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
5. Do przedmiotu umowy Dostawca zobowiązuje się dołączyć:
 - 1) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim,
 - 2) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie UE,
 - 3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu.

§ 9 **Gwarancja i rękojmia**

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji bez ograniczeń i wyłączeń na dostarczony przedmiot umowy na okres.....miesiące licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Gwarancja w trakcie trwania nie może być ograniczana ze względu na przebieg pojazdu lub czas.
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
4. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 24 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

5. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, a ten zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich bezwzględnie i bezpłatnie usunięcia.
6. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Dostawca.
7. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy.
8. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Usterki będą zgłaszane na adres email
9. Czas reakcji Dostawcy na zgłoszoną awarię przedmiotu umowy wyniesie maksymalnie 24 godziny, natomiast maksymalny czas naprawy 7 dni.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez odrębnego postanowienia sądu w tym zakresie

§ 10

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy będą mogły naliczyć następujące kary umowne:
 - 1) Za niedostarczenie w terminie określonym w § 2 przedmiotu umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia do dziewięciu dni od terminu realizacji umowy.
 - 2) Za brak reakcji Dostawcy na zgłoszenie awarii wynoszący ponad 24 godziny to Zamawiający będzie naliczał karę za opóźnienie w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę opóźnienia
 - 3) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona odstępująca od umowy z własnej winy zobowiązana będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1, chyba że wykaze że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. Nie dotyczy to sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - 4) Dostawca będzie mógł naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.
 - 5) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy powyżej 9 dni kalendarzowych od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. W powyższym przypadku Dostawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody.
2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Dostawcy:

- 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne Dostawcy,
 - 3) zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Dostawcy,
 - 4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Dostawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 12

Zmiany w umowie

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy,
2. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) Wydłużenia terminu realizacji dostawy. Warunkiem koniecznym do przedłużenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności nie zawinionych przez Dostawcę,
 - 2) Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wprowadzenie zamiany parametrów technicznych przedmiotu umowy pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:
 - a) powodujące obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji dostarczonego przedmiotu umowy,
 - b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
 - c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
3. Dopuszczalna jest każda nieistotna zmiana umowy tzn. jeśli wartość zmiany jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Integralną częścią umowy jest oferta Dostawcy obejmująca wszystkie składające się na nią dokumenty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd OSP w Rzęśni ul. 1 Maja 12, 98-332 Rzęśnia
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego samochodu specjalnego - średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rzęśnia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający

Dostawca

Szczegółowy opis przedmiotu umowy
dostawa nowego samochodu specjalnego,
średniego, ratowniczo – gaśniczego

L.p.	Wyszczególnienie
1	Pojazd kompletny - nowy, rok produkcji 2019
1.1	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd spełnia wymagania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. Posiada aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB załączone do oferty.
1.2	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie przekracza 16.000 kg.
2	Podwozie
2.1	Podwozie nowe, nie używane, rok produkcji 2019.
2.2	Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 250 KM, spełniający normy czystości spalin EURO6.
2.3	Napęd 4 x 2 z blokady tylnego mostu.
2.4	Podwozie samochodu z manualną skrzynią biegów.
2.5	Pojazd wyposażony w dodatkowe systemy bezpieczeństwa: ABS, ASR, ESP, ESS, EBA 2.
2.6	Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona pneumatycznie z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Za kabiną umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza. Kabina wyposażona dodatkowo w: <ul style="list-style-type: none"> • indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, • radiotelefon przewoźny, • niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, • dach otwierany mechanicznie, • siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, • fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, • fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, • podstawa pod radiotelefony i latarki z wyprowadzoną instalacją do ich zasilania, • 4 uchwyty na aparaty powietrze dla załogi.
2.7	Instalacja elektryczna - moc alternatora, pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.
2.8	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
2.9	Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz.
2.10	Pojazd posiada urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego.
2.11	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako

	sygnalizację świetlną zastosowano lampę cofania.
2.12	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Przód – ogumienie pojedyncze, tył – bliźniaki. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu zamocowane na stałe.
2.13	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. Samochód wyposażony w zaczep holowniczy i szkle umożliwiające odholowanie pojazdu.
2.14.	Na wyposażeniu pojazdu wyciągarka elektryczna o uciagu min. 5t.
3	Zabudowa pożarnicza:
3.1	Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia – spawany, wykonany ze stali nierdzewnej. Ściany zewnętrzne stal nierdzewna. Wnętrze skrytek blacha aluminiowa anodowana. Zabudowa wyposażona w półki na sprzęt.
3.2	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu uchwyty na drabinę i węże ssawne oraz działko typu DWP16.
3.3	Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej, jednoczęściowa (bez dodatkowej konieczności rozkładania/składania), stopnie antypoślizgowe.
3.4	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Układ żaluzji 3+3+1.
3.5	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED: główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.
3.6	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy LED wokół samochodu.
3.7	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, żaluzji, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
3.8	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
3.9	Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z materiałów kompozytowych.
3.10	Zbiornik wody min. 2500 litrów wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony, posiada właz rewizyjny.
3.11	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% zbiornika wody wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napelnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
3.12	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją.
3.13	Autopompa min. jednozakresowa klasy A16/8.
3.14	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
3.15	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75, - linii szybkiego natarcia zakończona prądownicą, - działka wodno – pianowego.
3.16	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
3.17	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z zewnętrznego źródła w czasie zgodnym z przepisami.
3.18	W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy.

3.19	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
3.20	Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy.
3.21	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
3.22	Konstrukcja układu wodno - pianowego umożliwi jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
3.23	Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C.
3.24	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
3.25	Pojazd wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm.
3.26	Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montażu sprzętu - wg wymagań KG PSP.
3.27	Wykonanie oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Zamawiający

Dostawca