
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RZAŚNIA - WYKNO
ADRES INWESTYCJI : RZAŚNIA
INWESTOR : GMINA RZAŚNIA
ADRES INWESTORA : 98-332 RZAŚNIA UL. KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2008

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		JEZDIA			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.419	km		
			km	1.419	
				RAZEM	1.419
2	KNNR 6 d.1 0102-01	Koryta gł. 12 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 754	m ²		
			m ²	754.000	
				RAZEM	754.000
3	KNNR 6 d.1 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2526	m ²		
			m ²	2526.000	
				RAZEM	2526.000
4	KNNR 6 d.1 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm 3280	m ²		
			m ²	3280.000	
				RAZEM	3280.000
5	KNNR 6 d.1 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm 5464	m ²		
			m ²	5464.000	
				RAZEM	5464.000
6	KNNR 6 d.1 1003-03	Podwójne powierzchniowe utwardzanie nawierzchni zrosypaniem grysw kamiennych o wym. 2-5 i 5-8 mm /asfalt w dolnej warstwie zwiększony do 5 kg/ 5180	m ²		
			m ²	5180.000	
				RAZEM	5180.000
7	KNNR 6 d.1 1301-01	Naprawy dróg - profilowanie skarp i dna rowu 1140	m ²		
			m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		JEZDIA				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.419	0.00	0.00
2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 12 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	754	0.00	0.00
3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	2526	0.00	0.00
4	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²	3280	0.00	0.00
5	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²	5464	0.00	0.00
6	KNNR 6 1003-03	Podwójne powierzchniowe utwardzanie nawierzchni zrosypaniem grysw kamiennych o wym. 2-5 i 5-8 mm /asfalt w dolnej warstwie zwiększony do 5 kg/	m ²	5180	0.00	0.00
7	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg - profilowanie skarp i dna rowu	m ²	1140	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

JEZDIA

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)	
RAZEM	
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)		
	RAZEM	
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))		
	RAZEM	
VAT [V] 22% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)		
	RAZEM	
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł