
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Szkoły Podstawowej wraz z Wielofunkcyjną Salą Gimnastyczną oraz Oddziałem Przedszkolnym - Parking, dojścia i chodniki
ADRES INWESTYCJI : Wieś Biała, Gmina Rzaśnia
INWESTOR : Gmina Rzaśnia
ADRES INWESTORA : 98-332 Rzaśnia ul. Kościuszki 16
BRANŻA : drogowa KOD CPV 45214210-5, 45212222-8

DATA OPRACOWANIA : luty 2009 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek Szkoły Podstawowej wraz z Wielofunkcyjną Salą Gimnastyczną oraz Oddziałem Przedszkolnym - Wieś Biała Gmina Rząśnia					
Roboty drogowe - parking, dojścia i chodniki					
1 Parking					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1		0.1650	ha	0.17	
				RAZEM	0.17
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1		1649.53	m ²	1649.53	
				RAZEM	1649.53
3	KNNR 1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1		1649.53*0.20	m ³	329.91	
				RAZEM	329.91
4	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1		1649.53*0.25	m ³	412.38	
				RAZEM	412.38
5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5 km.	m ³		
d.1		1649.53*0.25	m ³	412.38	
				RAZEM	412.38
6	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1		242.00	m	242.00	
				RAZEM	242.00
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1		242.00*0.26*0.23	m ³	14.47	
				RAZEM	14.47
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1		242.00	m	242.00	
				RAZEM	242.00
9	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1		1649.53	m ²	1649.53	
				RAZEM	1649.53
10	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1		1649.53	m ²	1649.53	
				RAZEM	1649.53
11	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1		1649.53	m ²	1649.53	
				RAZEM	1649.53
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		1649.53	m ²	1649.53	
				RAZEM	1649.53
2 Dojścia i chodniki					
13	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2		0.2111	ha	0.21	
				RAZEM	0.21
14	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2		2110.20	m ²	2110.20	
				RAZEM	2110.20
15	KNNR 1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.2		2110.20*0.2	m ³	422.04	
				RAZEM	422.04
16	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.2		2110.20*0.05	m ³	105.51	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	105.51
17 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5 km. Krotność = 8 2110.20*0.05	m ³ m ³	 105.51	
				RAZEM	105.51
18 d.2	KNNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 270.00	m m	 270.00	
				RAZEM	270.00
19 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 270.00	m m	 270.00	
				RAZEM	270.00
20 d.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 2110.20	m ² m ²	 2110.20	
				RAZEM	2110.20
21 d.2	KNNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2110.20	m ² m ²	 2110.20	
				RAZEM	2110.20

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Parking				0.00
2	Dojścia i chodniki				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Budynek Szkoły Podstawowej wraz z Wielofunkcyjną Salą Gimnastyczną oraz Oddziałem Przedszkolnym - Wieś Biała Gmina Rząśnia						
Roboty drogowe - parking, dojścia i chodniki						
1	Parking					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.000	0.17	0.00
d.1	02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	0.000	1649.53	0.00
2	KNNR 6 0101-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	0.000	329.91	0.00
d.1	03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	0.000	412.38	0.00
4	KNNR 1 0201-06	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5 km.	m ³	0.000	412.38	0.00
d.1	02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	0.000	242	0.00
7	KNR 2-31 0401-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0.000	14.47	0.00
d.1	03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	0.000	242	0.00
8	KNR 2-31 0403-03	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	0.000	1649.53	0.00
d.1	01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	0.000	1649.53	0.00
10	KNNR 6 0113-01	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	0.000	1649.53	0.00
d.1	04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	0.000	1649.53	0.00
12	KNR 2-31 0511-03					
d.1	03					

PODSUMOWANIE

	Parking
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
2	Dojścia i chodniki					
13	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.000	0.21	0.00
d.2	02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	0.000	2110.2	0.00
14	KNNR 6 0101-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	0.000	422.04	0.00
d.2	03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	0.000	105.51	0.00
16	KNNR 1 0201-06	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5 km.	m ³	0.000	105.51	0.00
d.2	02	Krotność = 8				
18	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	0.000	270	0.00
d.2	01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	0.000	270	0.00
19	KNNR 6 0404-05	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	0.000	2110.2	0.00
d.2	01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	0.000	2110.2	0.00
21	KNR 2-31 0511-02					
d.2	02					

Dojścia i chodniki	
RAZEM	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	5830.8973	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.4320		0.4320	0.00	0.00					
2.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	43.9888		43.9888	0.00	0.00					
3.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.9438		0.9438	0.00	0.00					
4.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.4341		0.4341	0.00	0.00					
5.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	6.8400		6.8400	0.00	0.00					
6.	kostka brukowa 6 cm kolorowa	m ²	2162.9550		2162.9550	0.00	0.00					
7.	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m ²	1690.7683		1690.7683	0.00	0.00					
8.	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	246.8400		246.8400	0.00	0.00					
9.	miat kamienny	t	23.5883		23.5883	0.00	0.00					
10.	mieszanka betonowa B-10	m ³	15.0488		15.0488	0.00	0.00					
11.	obrzeża betonowe 30x8 cm kolorowe	m	275.4000		275.4000	0.00	0.00					
12.	piasek	m ³	309.2085		309.2085	0.00	0.00					
13.	piasek	m ³	463.9318		463.9318	0.00	0.00					
14.	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m ³	0.0608		0.0608	0.00	0.00					
15.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0152		0.0152	0.00	0.00					
16.	tluczeń kamienny	t	804.9706		804.9706	0.00	0.00					
17.	woda	m ³	107.2198		107.2198	0.00	0.00					
18.	woda	m ³	57.1158		57.1158	0.00	0.00					
19.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka 0.40 m3	m-g	69.8781	0.00	0.00
2.	piła do cięcia kostki	m-g	93.9933	0.00	0.00
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	22.1126	0.00	0.00
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.8740	0.00	0.00
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	258.4094	0.00	0.00
6.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	8.9406	0.00	0.00
7.	spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	11.4373	0.00	0.00
8.	walec statyczny samojezdny	m-g	106.0648	0.00	0.00
9.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	50.0044	0.00	0.00
10.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	30.8298	0.00	0.00
11.	wibrator powierzchniowy	m-g	488.7649	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł