

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZJAZDÓW NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 2311E RZAŚ-  
NIA - ZIELEĆCIN - STRÓŻA  
ADRES INWESTYCJI : GMINA RZAŚNIA  
INWESTOR : POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PAJĘCZNIE  
ADRES INWESTORA : 98-35 DZIAŁOSZYN UL. BUGAJ 23  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0802-01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie 1264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1264.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1264.000</b>
2	KNNR 1 0102-01	Karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.018	ha ha	 0.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.018</b>
3	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze- rzeniach jezdni lub chodników 872	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 872.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>872.000</b>
4	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ODWÓZ NADMIARU GRUNTU 174	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 174.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.000</b>
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm 2136	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2136.000</b>
6	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu- miczną asfaltową ręczne średniej gr 3cm 339.3	t t	 339.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.300</b>
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 4476	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4476.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4476.000</b>
8	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betono- we 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
9	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 4	szt szt	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>KNNR 6 0802-01</b>	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie	m <sup>2</sup>	1264	0.00	0.00
2	<b>KNNR 1 0102-01</b>	Karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.018	0.00	0.00
3	<b>KNNR 6 0102-02</b>	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	872	0.00	0.00
4	<b>KNNR 1 0202-07</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. ODWÓZ NADMIARU GRUNTU	m <sup>3</sup>	174	0.00	0.00
5	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm	m <sup>2</sup>	2136	0.00	0.00
6	<b>KNNR 6 0108-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną minerano-bitumiczną asfaltową ręczne średniej gr 3cm	t	339.3	0.00	0.00
7	<b>KNNR 6 0309-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	4476	0.00	0.00
8	<b>KNNR 6 0605-02</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m <sup>3</sup>	1.2	0.00	0.00
9	<b>KNNR 6 0605-06</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	12	0.00	0.00
10	<b>KNNR 6 0605-03</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	4	0.00	0.00

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

RAZEM  
 Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)  
 RAZEM  
 Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  
 RAZEM  
 VAT [V] 22% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))  
 RAZEM  
**OGÓŁEM**

RAZEM

Słownie: zero i 00/100 zł