

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość	Jedn.	Wartość brutto	Ewentualne uwagi dotyczące równoważności
1.	Drabinki gimnastyczne przyścienne drewniane podwójna o wymiarach 180 x 300cm wraz z elementami montażowymi	15	szt.		
2.	Składany drążek na drabinę, wykonany ze sklejki równoległowarstwowej wzmocniony wewnątrz prętem stalowym, z ruchomymi ramionami umożliwiającą regulację, wysokość i odległość drążka od drabinki, obciążanie statyczne 120 kg, winien posiadać certyfikat bezpieczeństwa.	2	szt.		
3.	Ławka gimnastyczna z równoważnią dług. 2 m, drewniana z nogami metalowymi wysokości 30 cm	9	szt.		
4.	Ławka gimnastyczna z równoważnią dług. 3 m, drewniana z nogami metalowymi, wysokości 30 cm	9	szt.		
5.	Odskokocznia gimnastyczna wykonana z profilowanej sklejki liściastej, pokrytej wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie, wyposażona w amortyzatory z mikro gumy, wysokość czoła odskoczni 21 cm	2	szt.		
6.	Skrzynia gimnastyczna 5 – częściowa z wózkiem, wykonana z drewnianych segmentów pokrytych skórą naturalną, skrzynia w kształcie trapezu	2	szt.		
7.	Kozioł gimnastyczny, korpus kozła wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i skórą naturalną, podstawa urządzenia wykonana z cynkowanych profili stalowych, nogi podstawy zapatrzone w antypoślizgowe niebrudzące stopki wykonane z tworzywa, regulacja wysokości w zakresie od 90 – 130 cm skokowo co 5 cm	2	szt		
	Materac gimnastyczny o wymiarach 200x120x10	10	szt.		



8.	cm wypełniony pianką poliuretanową, pokrowce wykonane z tworzywa PCV wytrzymałego na uszkodzenia typu rozerwanie i ścieranie, wyposażony w uchwyty do przenoszenia, boki wzmocnione posiadający certyfikat CE				
9.	Materac gimnastyczny o wymiarach 200x120x20 cm wypełniony pianką poliuretanową, pokrowce wykonane z tworzywa PCV wytrzymałego na uszkodzenia typu rozerwanie i ścieranie, wyposażony w uchwyty do przenoszenia, boki wzmocnione, posiadający certyfikat CE	10	szt.		
10.	Słupki do siatkówki aluminiowe z naciągami śrubowym, montowane w tulejach podłogowych wykonanych z profilu owalnego o wymiarach 100x120mm, bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07– 2,43 m komplet: - dwa słupki (jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki) - dwie tuleje stalowe o wymiarach 13,3 x 46 cm i grubości ścianki 3 mm z ramą i deklek drewnianym	3	kpl.		
11.	Siatka do siatkówki spełniająca najnowsze przepisy FIVB, bez węzłów z polipropylenu o wysokości, średnicy 4 mm, z linką kawlarową (dł.11,70), krawędzie wzmocnione włóknem szklanym linka naprężająca w 6 punktach, taśma wzmacniająca biała górna z poliestru o szer.70 mm, dolna z polipropylenu o szer. 50 mm kolor czarny, z antenkami o standardzie nie gorszym niż , np. firmy HUCK	3	szt.		
12.	Stół do tenisa stołowego ; - grubość blatu 18 mm - grubość ramy 40 x 20 mm - regulowane nogi 40 x 40 mm - siatka mocowana na szybki clips - kolor niebieski - wymiary (d 274 cm x sz 152,5 cm x w 76 cm)	3	szt.		
13.	Rakieta do tenisa stołowego - okładzina nie gorsza niż, np. Drive gr. 20 mm - parametry rotacja 14, szybkość 12, kontrola 7 - spełniająca normy ITTF	20	szt.		
14.	Piłka lekarska 2kg wykonana ze skóry naturalnej	10	szt.		
15.	Piłka lekarska 3 kg wykonana ze skóry naturalnej	10	szt.		



16.	Piłka do piłki siatkowej, np. Molten Light Training, wykonana z miękiej skóry syntetycznej, bardzo lekka 200 – 220 g, kolor biało – zielono – czerwony rozmiar 5	20	szt.		
17.	Piłka do koszykówki, przeznaczona do gry na różnych powierzchniach, wykonana z cellular bardzo wytrzymały gumowy materiał, osnowa nylonowa i dętka lateksowa, kolor brązowy , rozmiar 7	20	szt.		
18.	Piłka do piłki nożnej wykonana z materiału syntetycznego, szyta, lakierowana, z niskim kozłem rozmiar nr 4, kolor niebiesko - biała z dodatkami czerwieni	20	szt.		
19.	Piłka do piłki ręcznej, wykonana z materiału kompozytowego, zewnętrzna warstwa meszek, rozmiar 2 (54 cm) - damski, koloru szaro – żółty nie gorszej jakości ni, np. firmy Selox	15	szt.		
20.	Piłka do piłki ręcznej, wykonana z materiału kompozytowego, zewnętrzna warstwa meszek, rozmiar 3 (56 cm) – męski, nie gorszej jakości niż, np. firmy Selox	15	szt.		
21.	Bramki do piłki ręcznej aluminiowe o wymiarach 3 x 2 m, słupki łączone z poprzeczką za pomocą specjalnej złączki aluminiowej z profilu aluminiowego 80 x 80. Mocowanie siatki do łuków i poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP mocowanych do specjalnych otworów. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane. Rama główna malowana na kolor niebiesko-biały .Składana konstrukcja łuków mocowanie do podłoża hali przez przykręcenie w dolnej części łuku śrubami mocującymi do uchwytów zamocowanych na stałe w posadzce. Bezwęzłowa siatka na bramkę do piłki ręcznej wykonanej PP, grubość sznurka 3 mm, o wysokiej wytrzymałości, wymiary: szerokość: 3 m, wysokość: 2m, krawiec oczka: 10 cm, głębokość: górna - 80 cm, dolna - 100 cm. Kolory : zielony.	1	kpl.		
22.	Zestaw do Unihokeja: 12 kijków wykonanych z PCV o długości 95 cm w kolorze czarnym łopatką ażurową (6 kij czerwonych, 6 kij żółtych)	1	kpl.		



	2 bramki metalowe z siatkami o wymiarach 60 x 90 cm 10 piłek miękkich				
23.	Kompresor 230 V: - wężyk sprężony z uchwytem 8 mm - ciśnieniomierz analogowy do 5 bar - zasilanie 230V - uchwyt 8 mm do różnych końcówek - komplet w zestawie / 3 igły do piłek	1	szt.		
24.	Siatka ochronna podzielna na okna o oczka 40 x 40 mm grubość splotu 2, 3 mm, kolor zielony + elementy montażowe	341	m ²		
25.	Siatka ochronna na ścianę (piłkochwyty) o oczkach 45 x 45 mm grubość splotu 3 mm, kolor zielony. Mocowane na linie stalowej mocowanej do ściany szczytowej na wysięgnikach o wymiarze 1m. Siatka na piłkochwyty o wymiarze 7,15x28,00 z wszytym obciążeniem dolnym 400g/mb /szt 2/	400	m ²		
26.	Pachołek boiskowy wykonany ze elastycznego materiału, w kolorze niebieskim o wysokości 23 cm	10	szt.		
27.	Pałeczki sztafetowe plastikowe	6	szt.		
28.	Płotki treningowe, wykonane z rurek aluminiowych anodowych, z płynną regulacją wysokości	28	szt.		
29.	Konstrukcja do koszykówki uchylna składana o długości wysięgnika 2,2 w bok na ścianę mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa, tablica do koszykówki profesjonalna szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm o gr. 10 mm na ramie metalowej, mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 260 – 350 cm, osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm wykonana z poliuretanu, obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, siatka do obręczy turniejowej sznur 5 mm	1	kpl.		
30.	Konstrukcja do koszykówki stała o długości wysięgnika 1m mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa, tablica do koszykówki profesjonalna szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm o gr. 10 mm na ramie metalowej, mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 260 – 350 cm, osłona dolnej	3	kpl.		



	krawędzi tablicy 105 x 180 cm, wykonana z poliuretanu ,obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, siatka do obręczy turniejowej sznur 5 mm				
31.	Konstrukcja do koszykówki podwieszana na wysokości 7,5m z napędem elektrycznym (składana w przód lub w tył), tablica do koszykówki profesjonalna szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm o gr. 10 mm na ramie metalowej, mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 260 – 350 cm, osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm wykonana z poliuretanu , obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, siatka do obręczy turniejowej sznur 5 mm. Przez 1 komplet rozumie się w tym przypadku 2 szuki	1	kpl		
32.	Tablica wyników sportowych np. DTS 30 o wymiarach 130 x 100 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar – czas, wyniki, nr seta, stan setów, zegar 24 sekundowy , syrena) wysokość cyfr 125 mm – widoczność 40 m.	1	1zt.		
33.	Stoper elektroniczny mierzy czas okrążenia, łączny czas okrążeń i aktualny czas mierzy czas do 9h 59min. 59,99sek. pamięć dla 20 międzyczasów funkcja prezentacji najszybszego, najwolniejszego i średniego czasu okrążenia licznik okrążeń	2	szt.		
34.	Trybuny stałe 2– rzędowe z siedziskami plastikowymi, podest z płyty z wykładziną	26	mb.		
35.	Trybuny składane jezdne 3 – rzędowe z siedziskami typu ławka długości 3,60 m	6	szt.		
36.	Trybuny składane jezdne 3 – rzędowe z siedziskami typu ławka długości 2,40 m	2	szt.		