

Rząśnia dnia 09.03.2011r

UGB-ZP.271.7.2011

Do zainteresowanych

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia kuchni dla szkoły podstawowej w miejscowości Biała

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na stół podawczy poz. 4 ze stali nierdzewnej 90x60 (wysokość dostosować do okna podawczego)

Odpowiedź: Tak zamawiający uzna stół podawczy z poz nr 4 wykonany ze stali nierdzewnej jako rozwiązanie o parametrach równoważnych (lepszyc) w stosunku do parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 2. Proszę określić długość okapu centralnego, czy urządzenia gastronomiczne kocioł, kuchnia ,patelnia , taboret mogą być jako jedna wyspa, jakiej średnicy jest otwór pod króciec przyłączeniowy okapu i w jakiej odległości znajduje się otwór od okapu (jest w ścianie czy w suficie).

Odpowiedź: Długość okapu 410 cm. Urządzenia gastronomiczne nie mogą tworzyć jednej wyspy z uwagi na zasilanie elektryczne. Otwór pod króciec przyłączeniowy okapu o średnicy ok. 25 cm znajdujący się w suficie nad okapem.

Pytanie 3. W poz. 10 ma być regał czy szafa przelotowa?

Odpowiedź: Ma być to szafa przelotowa.

Pytanie 4. W poz 12 zmywarka ma być rozmieszczona na podstawie do zmywarki czy też ma być na posadzce.

Odpowiedź: Zmywarka ma być umieszczona na podstawie do zmywarki.

Pytanie 5. W poz 13 szafa czy regał.

Odpowiedź: Ma być to szafa.

Pytanie 6. W poz 15 szafa magazynowa czy szafa przelotowa.

Odpowiedź: Ma być to szafa magazynowa

Pytanie 7. W poz. 17 chyba chodzi o naświetlacz do jaj czy tak.

Odpowiedź: Tak w poz. 17 chodzi o naświetlacz do jaj.

Pytanie 8. Poz. 1 - Kocioł warzelny. Czy może być kocioł o poj. 80 l. w tych samych wymiarach oraz mocy ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kotła o poj. 80 l o tych samych wymiarach oraz mocy.

Pytanie 9. Poz. 4 - Stół podawczy. Czy stół może być wykonany z blachy nierdzewnej ? Czy to ma być sam blat czy stół z półką ?

Odpowiedź: Tak zamawiający uzna stół podawczy z poz nr 4 wykonany ze stali nierdzewnej jako rozwiązanie o parametrach równoważnych (lepszych) w stosunku do parametrów opisanych w SIWZ. Ma być to stół podawczy o wym min 90/60/85 a nie sam blat.

Pytanie10. Poz. 6 - Szafki kuchenne. Czy głębokość szafki ma wynosić 300mm czy 400mm ? Czy wewnątrz ma być jedna półka a drugą stanowi dno szafki , czy mają być dodatkowe 2 półki? W tym drugim przypadku odległość między półkami jest bardzo mała.

Odpowiedź: Głębokość szafki powinna wynosić min. 700 mm. Mają być 2 półki przy czym druga półka stanowi jednocześnie dno szafki.

Pytanie 11. Poz. 7 , Poz. 16 - Stół do pracy z półką. Jak mam rozumieć zabezpieczenie przed ściekaniem płynów z płyty wierzchniej?

Odpowiedź: Zabezpieczenie ma być wykonane w postaci przetłoczenia a w tylnej części w formie kołnierza.

Pytanie12. Poz. 8 – Lodówka. Czy może być lodówka o wym. 600x600x850 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści możliwość dostawy takiej lodówki (przy zachowaniu niezmienności pozostałych parametrów) uznając je za parametry równoważne o nawet lepsze.

Pytanie 13. Poz. 10 - Szafa przelotowa. Czy ma to być szafa czy regał ? Jeśli szafa to jakie mają być drzwi - otwierane czy przesuwne? Czy szafa ma mieć wewnątrz dodatkowe 3 czy 4 półki ? Więcej jak 3 raczej się nie stosuje.

Odpowiedź: Ma być to szafa przelotowa (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3). Drzwi suwane zgodne z opisem. Zgodnie z opisem szafa ma mieć 4 półki.

Pytanie 14. Poz. 11 - Stół załadowniczy. Czy zastosowany młynek do odpadów ma być dostosowany do pracy ciągłej czy okresowej?

Odpowiedź: Młynek ma być do pracy okresowej.

Pytanie 15: Poz. 12 - Zmywarka gastronomiczna. Czy w komplecie ma być podstawa i zmiękczacze wody?

Odpowiedź: W komplecie ma być podstawa i zmiękczacze wody.

Pytanie 16: Poz. 14 - Zamrażarka skrzyniowa. Czy może być zamrażarka o poj. 650 l. i wym. 2000x768x840 mm?

Odpowiedź: Tak zamawiający uzna dostawę zamrażarki o przedstawionych wyżej wymiarach za rozwiązanie równoważne a nawet lepsze.

Pytanie 17. Poz. 15 - Szafy magazynowe przelotowe. Czy to mają być szafy magazynowe czy przelotowe ?

Odpowiedź: Mają to być szafy magazynowe.

Pytanie 18: Poz. 9 - Okap kuchenny wentylacyjny

Czy urządzenia pod okapem stoją obok siebie bo z rysunku wynika inaczej?

Proszę o podanie dokładnych wymiarów okapu, ilości i średnicy króćcy wylotowych oraz informacji o wentylatorze (montowany wewnątrz czy na zewnątrz okapu, moc)

Odpowiedź: Urządzenia pod okapem nie stoją obok siebie i tak wynika to również z rysunku.

Długość okapu to 410 cm. Okap powinien być zainstalowany na wysokości ok. 2m od poziomu posadzki i wystawać po 20 cm z każdej strony poza obrys urządzeń. Króćce o średnicy ok. 25 cm w ilości 4 szt. W skład okapu nie musi wchodzić wentylator.

Pytanie 19. Poz. 7 - Stół do pracy z półką Na rysunku są 2 szt. a w specyfikacji 1 szt.

Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć 1 szt.

Pytanie 20. Proszę o informację, czy jest możliwość zamienić następujące pozycje na:

- a) Kocioł warzelny elektryczny o wymiarach 800x700 x 850mm, pojemność 60l, moc 12,5 kW, zasilanie 400V, wyposażony w przyłącze ciepłej i zimnej wody automatyczny system kontroli i regulowania ciśnienia, kontrola i regulacja poziomu wody w przestrzeni zbiornikowej.

Na:

Kocioł warzelny elektryczny o wymiarach 800x700 x 850mm, pojemność 80l, moc 12,5 kW, zasilanie 400V, wyposażony w przyłącze ciepłej i zimnej wody automatyczny system kontroli i regulowania ciśnienia, kontrola i regulacja poziomu wody w przestrzeni zbiornikowej.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający udzielił analogicznej odpowiedzi na pytanie nr 8.

- b) Kuchenka elektryczna, 4 płyty z piekarnikiem elektrycznym o wymiarach 800X700 X 850 mm wymiary piekarnik 530x490x295 mm, moc kuchenki 11,9 kW, moc piekarnika 5,4 kW, wymiary płyty 2x4 kW + 1x2,1kW + 1x1,8 kW

na

Kuchenka elektryczna, 4 płyty z piekarnikiem elektrycznym o wymiarach 800X700 X 850 mm wymiary piekarnik 680x550x300 mm, moc kuchenki 11,9 kW, moc piekarnika 6,5 kW, wymiary płyty 2x4 kW + 1x2,1kW + 1x1,8 kW

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kuchenki z takim piekarnikiem.

c) Stół podawczy o wymiarach 90x60 cm z tworzywa sztucznego na:

Stół podawczy o wymiarach 90x60x85 cm wykonanego ze stali nierdzewnej

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już analogicznej odpowiedzi dla pytania nr 9.

c) Taboret gastronomiczny elektryczny o wymiarach 600x650x400 mm, moc 4,8 kW, średnica 400 mm na:

Taboret gastronomiczny elektryczny o wymiarach 600x650x400 mm, moc 5,0 kW, średnica 400 mm

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania taboretu elektrycznego o mocy 5,0kW przy zachowaniu niezmiennych pozostałych parametrów

Pytanie 20. Lp 4 stół podawczy o wymiarach 90x60 cm z tworzywa sztucznego – czy stół ma być wykonany w całości z tworzywa sztucznego czy tylko blat ?

Odpowiedź. Zamawiający udzielił wyjaśnień w tej kwestii odpowiadając na pytania nr 1 i 9.

Pytanie 21. Lp 6 szafki kuchenne ze stali nierdzewnej o łącznej długości 4,7 m w tym jedna narożna, minimum 2 półkowe, drzwi otwierane na zewnątrz – prosimy o podanie wymiarów szafki rogowej, oraz wysokości szafek i ewentualnie ich ilości.

Odpowiedź: Szafki wykonać zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zgodnie ze schematem technologii kuchni przy uwzględnieniu skali w jakiej wykonany jest projekt tzn 1:100. Ilość szafek zgodna z opisem przedmiotu zamówienia czyli 5 szt. Wysokość szafek wynosi 85 cm. Odpowiedzi w tej kwestii zawarte są w odpowiedzi na pytanie nr 10.

Pytanie 22. Lp 7 stół do pracy (...) – czy zabezpieczenie ma być wykonane w postaci kołnierza czy przetłoczenia w powierzchni roboczej stołu ?

Odpowiedź: Zabezpieczenie ma być wykonane w postaci przetłoczenia a w tylnej części w formie kołnierza.

Pytanie 23.Lp 9. okap kuchenny (...) – prosimy o podanie wymiarów okapu.

Odpowiedź: Wyjaśnienie w tej kwestii zawarte jest w odpowiedziach na pytania nr 2 i 18.

Pytanie 24. Lp 11 stół załadowniczy (...) – czy prawidłowo została podana wysokość kołnierza, jak ma być on umiejscowiony, czy zlew ma być jedno czy 2-komorowy ?

Odpowiedź: Wysokość kołnierza podana jest prawidłowo. Zlew ma być 2 komorowy.

Pytanie 25. Lp 12 zmywarka (...) – czy możliwy jest odpływ grawitacyjny, czy zmywarka ma być wyposażona w dodatkową pompę spustową ?

Odpowiedź: Zmywarka ma być wyposażona w pompę spustową.

Pytanie 26. Lp 15 szafy magazynowe (...) – czy szafy mają być przelotowe ?


Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 17.

Pytanie 27. Lp 16 stół do pracy (...) – czy zabezpieczenie ma być wykonane w postaci kołnierza czy przetłoczenia w powierzchni roboczej stołu ?

Odpowiedź: Zabezpieczenie ma być wykonane w postaci przetłoczenia a w tylnej części w formie kołnierza

Pytanie 28. Lp 18 stół ze zlewem (...) – prosimy o podanie umiejscowienia rantów i potwierdzenie wysokości rantu.

Odpowiedź. Wysokość rantu prawidłowa. Rant umieszczony w tylnej części stołu.



SWÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk