

Rząśnia, dnia 05.01.2012 r.

**GMINA RZAŚNIA**  
ul. Kościuszki 16  
98-332 RZAŚNIA  
NIP 508-00-14-460

UGB.ZP.272.1.2012

## Do zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rząśnia**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

**Pytanie: 1**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu wykonania zamówienia z 36 miesięcy na termin wykonania zamówienia 12 miesięcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie: 2**

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenia zapisu do umowy pozwalające na rozwiązanie umowy zawartej na okres 36 miesięcy przypadku szkodowości klienta Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego W przypadku Ubezpieczyciela umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności -wskaźnik szkodowości za okres 8

miesiący z tytułu polis zawartych w danym okresie rozliczeniowym rozumiany, jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw? Utworzonych. Na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej w okresie ubezpieczenia, powyżej 30% zainkasowanej składki,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie: 3**

Czy Zamawiający może uzupełnić informacje na temat budynków w załączniku nr 4 do SIWZ brakujące informacje na temat konstrukcji ścian stropów i dachów?

**Odpowiedź:** Są to budynki ze ścianami murowanymi (cegła lub pustak) stropy żelbetowe lub kasetonowe, dachy kryte w większości blachą lub stropodachy.

**Pytanie: 4**

Czy w ramach wykazanych w SIWZ lokalizacji są obiekty budowlane, w których konstrukcji występują płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (styropian, pianka PE)?

**Odpowiedź:** Nie występują takie budynki

**Pytanie: 5**

Czy występują budynki wyłączone z użytkowania, opuszczone?

**Odpowiedź:** W wykazie majątku nie występują budynki wyłączone z użytkowania.

**Pytanie: 6**

Czy w ramach wykazanych w SIWZ lokalizacji, gdzie występują obiekty budowlane z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi realizowana jest następująca profilaktyka w zakresie zabezpieczeń ppoż?:

- zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych ( np. stropy, ściany budynków) przez impregnację ogniochronną powłoką pęczniejącą. Czy impregnacja została wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

**Odpowiedź:** Nie posiadamy takich budynków.

- zastosowanie instalacji elektrycznej w wykonaniu z izolacją uniepalnioną tj. prowadzenie instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach. Odizolowanie

wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej,

Odpowiedź: Nowe budynki posiadają instalację elektryczną w uniepalnionych peszlach. Pozostałe budynki nie posiadają instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach.

- Czy w ramach wykazanych w SIWZ lokalizacji, gdzie występują obiekty budowlane z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi prowadzona jest działalność gastronomiczne ewentualnie hotelarska, bądź funkcjonują skanseny?

Odpowiedź: nie ma budynków gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczne ewentualnie hotelarska, bądź funkcjonują skanseny

- Czy wszystkie obiekty posiadają: książki obiektów i protokoły aktualnych przeglądy budowlane, aktualne badania instalacji elektrycznej, kominowej, gazowej, – jeżeli takowa jest, Instrukcje ppoż., aktualne badania i przeglądów urządzeń ochrony ppoż.

Odpowiedź: Obiekty posiadają książki obiektów i są prowadzone przeglądy budowlane jt kominarskie, elektryczne, instrukcje ppoż., aktualne badania i przeglądów urządzeń ochrony ppoż.

#### **Pytanie 7:**

Czy Zamawiający przewiduje, iż integralną częścią umowy zawartej na podstawie przedmiotowego SIWZ będą obowiązujące u Wykonawcy Ogólne Warunki Ubezpieczenia (O?W.U), w zakresie poszczególnych ryzyk (przedmiotu zamówienia), które będą precyzowały kwestie nieuregulowane w SIWZ tj.:

- ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem,
- ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
- ogólne warunki ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

**Odpowiedź:** Integralną częścią umowy są OWU Wykonawcy.

#### **Pytanie 8:**

Czy zamawiający przewiduje wykreślenie z zakresy klauzuli nr 18

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tej klauzuli.

#### **Pytanie: 9**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości odtworzeniowej na podstawie wartości księgowej brutto?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający dopuszcza w obligatoryjnej Klauzuli nr 5 płatności rat dopisanie treści?

„Powyższe uregulowanie nie dotyczy szkód całkowitych”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu OC-działalności?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 12:**

Proszę o doprecyzowanie limitu odpowiedzialności za szkody wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i powstałe w związku z organizacją imprezy masowej.

**Odpowiedź:** Odpowiedzialność w granicach podstawowej sumy gwarancyjnej podanej w SIWZ

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez bezpańskie zwierzęta?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności wyrządzone przez osoby trzecie w związku z letnim i zimowym utrzymaniem dróg i chodników?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia treści podanej do SIWZ w części III A?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej odnośnie rozszerzenia ubezpieczenia o OC z tytułu wykonywania władzy publicznej zapisów dotyczących Warunków ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej zapisów dotyczących Warunków ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej na następującą treść:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.

Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:

Ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;

Szkoda - czysta strata finansowa;

- a) Wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
- b) Zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
- c) Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) Związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- b) Które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności?
- c) Powstałych w wyniku niewypłacalności,
- d) Wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- e) Wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 16:**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia treści podanej W SIWZ w części III A Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rozszerzenie o szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi na następującą treść?

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Wykonawca nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Wykonawcy,
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt. 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 17:**

Z uwagi na zapis w SIWZ „II. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: (...)W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony (...)” wnioskujemy o wyłączenie zapisu : bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony (...)”


**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tego zapisu.

**Pytanie 18:**

Prosimy o wyjaśnienie czy podany okres ubezpieczenia w NNW w wariantcie bezimiennym jest właściwy od 01.01.2012 do 31.01.2015 ( 37 m-cy).

**Odpowiedź:** Wyjaśniamy, iż faktycznie okres podany w SIWZ zawiera omyłkę – okres ubezpieczenia jest 3 – letni , więc 36 m-cy a nie 37 ( od 01.02.2012 do 31.01.2015).

Z poważaniem



WÓJT  
mgr Tomasz Stolarczyk