

Inwestor:

Gmina Rząśnia
98-332 Rząśnia

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Malowanie i naprawa zarysowań

Adres budowy: ul. 1 Maja 16 a, 98-332 Rząśnia

Obiekt: Świetlica środowiskowa

Rodzaj robót: Malarskie , remontowe

Charakterystyka robót: Prace malarskie i naprawa tynków poprzez uszczelnienie i sklejenie zarysowań.

Data oprac.: 2012-11-07

Podstawa opracowania: BC-04, KNR 4-01, KNR 00-23

Sporządził:

Dariusz Wawrzak

UAN.V.8388/97/90

Sprawdził:

Przedmiar robót

Świetlica środowiskowa – malowanie i naprawa rys

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja -98-332 Rząśnia ul.1 Maja 16 a

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych BC-040217-01- 040	Sklejenie rys i szczelin o szerokości do 10 mm i głębokości do 20 mm zaprawą naprawczą przy użyciu klamer na ścianach - analogia krotność= 1,00	m	209,20
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08- 050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	82,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611- 02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	m2	828,30
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01- 050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	272,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02- 050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	513,50
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933- 01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej krotność= 1,00	m2	42,51
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933- 0201-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego ATLAS DEKO M grub.3 mm, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu krotność= 1,00	m2	42,51

